

سؤالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان	رشته: کودکیاری	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۳/۷	تعداد صفحه: ۲
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۷		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	

ردیف	تعداد سؤالات: ۲۷	نمره
------	------------------	------

در سؤالات چهار گزینه ای زیر، گزینه صحیح را در پاسخنامه بنویسید

۱	عارضه مهم آنفلونزا چیست؟ (الف) ورم لوزالمعده (ب) سینه پهلو (ج) انسفالیت (د) ورم ملتحمه	۰/۲۵
۲ یک بیماری پوستی ناشی از انگل لیشمانیا می باشد + (الف) ژیاوردیا (ب) اسهال خونی آمیبی (ج) سالک (د) اکسیور	۰/۲۵
۳	کدام مورد، علامت تبخال دهان نمی باشد؟ (الف) تب شدید (ب) بزرگ شدن گره لنفی زیرفک (ج) تورم و قرمزی شدید لثه و زبان (د) پلاک سفید رنگ در سطح زبان و دهان	۰/۲۵
۴	بزرگی سر به علت اختلال در جذب مایع مغزی نخاعی را می نامند. (الف) آرتریت عفونی (ب) هیدروسفالی (ج) مننژیت (د) استنومیلیت	۰/۲۵
۵	عبارات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید. (الف) بیماری فلج اطفال قابل پیشگیری نمی باشد. (ب) کرم آسکاریس در کودکان مدرسه ای شیوع بیشتری دارد. (ج) مزمن شدن سرماخوردگی در شیر خواران کوچک باعث اختلال در رشد کودک می شود. (د) فاصله بروز تب رماتیسمی و فارنژیت معمولاً یک هفته است.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۶	عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید. (الف) به خالی شدن محتویات معده و روده از راه غیر طبیعی گویند. (ب) در اثر کاهش هموگلوبین خون به وجود می آید. (ج) یکی از عوارض شدید و مهم اسهال حاد، بروز است. (د) در بین انواع هیپوتیروئیدی نوع از همه مهم تر است.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
به سؤالات زیر پاسخ دهید		
۷	مهم ترین خصیصه دوران کودکی چیست؟	۰/۱۵
۸	هر یک از بیماری های زیر در چه دورانی از کودکی شایع است؟ (الف) مسمومیت (ب) جویدن ناخن	۰/۱۵
۹	اصطلاحات زیر را تعریف کنید. (الف) تب (ب) کاتاراکت (آب مروارید)	۱
۱۰	مراحل اغما را نام ببرید.	۱

ادامه‌ی سؤالات در صفحه‌ی دوم

سؤالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان	رشته: کودکیاری	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۳/۷	تعداد صفحه: ۲
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۷		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	

ردیف	تعداد سؤالات: ۲۷	نمره
------	------------------	------

۱۱	از عواملی که موجب افزایش صدمات زایمانی می شود، به یک مورد اشاره کنید .	۰.۵
۱۲	برای ترویج شیر مادر و کاهش عفونت و سوء تغذیه در کودکان چه باید کرد؟ (ذکر یک راه کار)	۰.۵
۱۳	علایم عفونت بند ناف را بنویسید .	۰.۵
۱۴	دو تفاوت زردی فیریولوژیک با زردی پاتولوژیک را بنویسید.	۱
۱۵	نحوه تغذیه نوزادی که شکاف کام بزرگ و وسیع دارد چگونه است؟	۰.۵
۱۶	دو راه پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز را بنویسید .	۱
۱۷	برای هر یک از بیماری های زیر ۲ نشانه (علامت) بنویسید. الف) مخملک ب) آبله مرغان ج) مالاریا	۱/۵
۱۸	بیماری های زیر از چه راهی منتقل می شوند؟ الف) تب مالت (بروسلوز) ب) کزاز ج) هیپاتیت A	۱/۵
۱۹	روش تشخیص بیماری سل را ذکر کنید .	۰.۵
۲۰	عفونت گوش میانی در چه کودکانی بیشتر دیده می شود؟	۰.۵
۲۱	دو راه درمان افزایش فشار خون را بنویسید .	۱
۲۲	بهترین راه پیشگیری از بیماری تالاسمی ماژور چیست؟	۰.۵
۲۳	یکی از خطرات درمان با انسولین در بیماران مبتلا به دیابت قندی چیست؟	۰.۵
۲۴	نحوه معاینه در رفتگی مادرزادی مفصل ران را شرح دهید .	۱
۲۵	اثر کمبود ویتامین D بر روی استخوانهای بدن را بنویسید .	۱
۲۶	بیماری شپش سر : الف) چگونه درمان می شود؟ (ذکر دو مورد) (۱ نمره) ب) یک راه پیشگیری از آن را بنویسید. (۰.۵ نمره)	۱ ۰.۵
۲۷	اگزمای محل پوشک به چه دلیل ایجاد می شود؟	۰.۵
۲۰	جمع	۲۰
	«موفق باشید»	

ساعت شروع : ۸ صبح	رشته : کودکان	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۷/۳/۷	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد سال ۹۷

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
	مصحح گرامی، در صورتی که دانش آموز مفهوم را رسانده باشد، نمره کامل منظور گردد.	
۱	گزینه ب (سینه پهلو)	.۲۵
۲	گزینه ج (سالک)	.۲۵
۳	گزینه د (پلاک سفید رنگ در سطح زبان و دهان)	.۲۵
۴	گزینه ب (هیدروسفالی)	.۲۵
۵	الف) غلط ب) صحیح ج) صحیح د) غلط	۱
۶	الف) استفراغ ب) کم خونی (آنمی) ج) کم آبی د) مادر زادی	۱
سوالات تشریحی		
۷	رشد (.۲۵) تکامل (.۲۵)	.۵
۸	الف) خرد سالی (نوباوگی یا سال های قبل از مدرسه) (.۲۵) ب) دوران مدرسه (.۲۵)	.۵
۹	الف) افزایش بیش از حد طبیعی درجه حرارت بدن (.۵) ب) کدورت عدسی چشم (.۵)	۱
۱۰	خواب آلودگی - منگی (گیجی) - نیمه اغما - اغمای عمیق (هر مورد .۲۵)	۱
۱۱	سن کم مادر هنگام زایمان (کمتر از ۱۸ سال) - سن بالای مادر در هنگام زایمان (بیشتر از ۳۵ سال) - وزن زیاد نوزاد در هنگام تولد - نارسی، دیررسی، دوقلویی و چند قلویی - در دسترس نبودن مراکز مراقبت و تسهیلات زایمانی (ذکر یک مورد .۵)	.۵
۱۲	سعی شود با رعایت کامل موازین بهداشتی، زایمان تحت نظر ماماهاى دوره دیده در منزل انجام شود - در صورتی که نیاز باشد مادری برای زایمان و یا به علل دیگر در بیمارستان بستری گردد. بهتر است ترتیبی داده شود که مادر و نوزاد در کنار هم باشند (یک مورد .۵ نمره)	.۵
۱۳	قرمزی اطراف ناف - ترشح چرکی (هر مورد .۲۵)	.۵

ادامه‌ی راهنمای تصحیح در صفحه‌ی دوم

ساعت شروع : ۸ صبح		رشته : کودکیاری	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان
تعداد صفحه: ۳		تاریخ امتحان : ۱۳۹۷/۳/۷	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد سال ۹۷	
نمره	راهنمای تصحیح		ردیف
۱	<p>زردی فیزیولوژیک همیشه ۳۶ ساعت پس از تولد شروع می شود ولی زردی پاتولوژیک بیشتر موارد در موقع تولد وجود دارد.</p> <p>- زردی فیزیولوژیک خفیف و گذرا است ولی پاتولوژیک اغلب اوقات شدید است .</p> <p>- میزان بیلی روبین در زردی فیزیولوژیک در نوزاد طبیعی از ۱۰ میلی گرم درصد میلی لیتر خون تجاوز نمی کند . ولی در زردی پاتولوژیک از ۲۰ میلی گرم هم ممکن است تجاوز کند.</p> <p>- زردی فیزیولوژیک علامتی غیر زردی ندارد ولی زردی پاتولوژیک نوزاد ممکن است غیر از زردی دچار بی حالی، نخوردن شیر، بزرگی کبد وطحال باشد.</p> <p>- زردی فیزیولوژیک در نوزاد طبیعی از روز دهم به بعد کاملاً از بین می رود ولی در زردی پاتولوژیک ممکن است هفته ها طول بکشد. (ذکر دو مورد هر مورد ۰/۵ نمره)</p>		۱۴
۰/۵	شیر مادر به داخل بطری دوشیده و آن را با پستانک مخصوص که سطح کام را می پوشاند به نوزاد می دهند .		۱۵
۱	<p>پای بندی به اصول اخلاقی و جلوگیری و جلوگیری از تماس جنسی مشکوک - آزمایش نمونه های خون از نظر آلودگی به ویروس ایدز و جلوگیری از تزریق خون آلوده - به زنان آلوده به ویروس ایدز باید توصیه شود که از حامله شدن پرهیز کنند . (ذکر دو مورد هر مورد ۰/۵ نمره)</p>		۱۶
۱/۵	<p>الف (تب - سر درد - گلودرد - استفراغ - قرمزی پوست - پوست سمباده ای - زبان تمشکی - زبان توت فرنگی) (ذکر ۲ مورد هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>ب) تب - کوفتگی - دانه پوستی (ذکر ۲ مورد هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>ج) تب - لرز - درد شکم - درد عضلات - اسهال - استفراغ (ذکر ۲ مورد هر مورد ۰/۲۵)</p>		۱۷
۰/۵	الف) تماس با خون و ادرار دام (گوسفند و بز) - مصرف شیر نجوشیده و غیر پاستوریزه (یک مورد ۰/۵)		۱۸
۰/۵	ب) وجود زخم عمیق در بدن که به خاک و فضولات حیوانات آلوده شده باشد - گاهی زخم کوچک و ناچیز مثل بریدگی کوچک پوست - فرو رفتن سوزن در بدن - کشیدن غیر بهداشتی دندان با وسایل آلوده - بریدن بند ناف با وسایل آلوده و غیر پاکیزه (ذکر یک مورد ۰/۵)		
۰/۵	ج) تماس مستقیم - دست دادن به شخص مبتلا - مصرف (شیر-غذا - آب) آلوده (یک مورد ۰/۵)		
۰/۵	تشخیص قطعی توسط آزمایشگاه (مشاهده باسیل سل در نمونه خلط و کشت آن - برداشت شیره معده بطور ناشتا در کودکان) (ذکر یک مورد ۰/۵)		۱۹
۰/۵	کودکانی که دچار شکاف کام - بزرگی آدنوئید هستند (هر مورد ۰/۲۵)		۲۰
۱	پایین آوردن فشار خون با داروهای ضد فشار خون - رژیم بی نمک - در صورت ثانویه بودن فشار خون، رفع علت به وجود آورنده بیماری (ذکر دو مورد هر مورد ۰/۵)		۲۱

ساعت شروع : ۸ صبح	رشته : کودکیاری	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: بیماری های شایع کودکان
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۷ / ۳ / ۷	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد سال ۹۷	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۲۲	شناسایی افراد مبتلا به تالاسمی مینور در جامعه و جلوگیری از ازدواج آن ها با کسانی که تالاسمی مینور دارند	۰/۵
۲۳	بروز هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) که در طول درمان، ممکن است به وجود آید و سبب اغمای کودک شود	۰/۵
۲۴	نوزاد رابه پشت می خوابانند و در حالی که ساق های نوزاد روی ران خمیده اند معاینه کننده کف دست های خود را روی مفصل زانوی کودک می گذارد (۰/۵) و ران های او را روی شکم خم کرده، پا ها را به آرامی به طرف خارج می گرداند. در کودک طبیعی این حرکت به راحتی انجام می شود (۰/۵) - در صورتی که در رفتگی یک طرفه یا دو طرفه باشد پاهای طفل به راحتی به سمت خارج بر نمی گردند و محدودیت حرکت مفصل در یک طرف یا دو طرف بر حسب عارضه وجود دارد. (۰/۵) (ذکر دو مورد هر مورد ۰/۵)	۱
۲۵	کمبود ویتامین D روی استخوان های در حال رشد تأثیر می گذارد - دنده ها تغییر شکل پیدا می کنند و وضعیتی که به آن تسبیح راشی تیک می گویند به وجود می آید - انتهای استخوان های دراز مخصوصاً مچ دست و قوزک پا، پهن و بزرگ می شود - استخوان های لگن تغییر شکل می یابند و این حالت برای دختران ممکن است در آینده هنگام زایمان اشکال ایجاد کند. (ذکر ۲ مورد هر مورد ۰/۵)	۱
۲۶	الف) شستشوی موی سر با محلول گامابنزن - کوتاه نمودن موی سر - شستشو و اطوکردن روسری، کلاه و ملافه (ذکر ۲ مورد هر مورد ۰/۵) ب) رعایت بهداشت فردی - عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران - استحمام مرتب (ذکر ۱ مورد ۰/۵ نمره)	۱/۵
۲۷	به علت تحریک پوست بر اثر تماس طولانی با ادرار و یا مدفوع	۰/۵
	همکار محترم خدا قوت	۲۰